



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ (MSc)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ



HIV : Ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου

AIDS : Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που προκαλείται από το HIV

Φορέας ή οροθετικός: Θετικός στον ιό HIV στο αίμα , δύναται αν δε λάβει την κατάλληλη αντιρετροϊκή αγωγή να νοσήσει παρουσιάζοντας τα συμπτώματα του AIDS



Είναι ένας ιογενής «σύντροφος ζωής» για περισσότερα από 35 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως 3,2 εκατομμύρια εξ αυτών είναι παιδιά.

Είναι μια επιδημία που καίει τον πλανήτη τα τελευταία και πλέον χρόνια συγκεκριμένα από το 1981, οπότε και περιγράφηκε ο ιός HIV που προκαλεί το AIDS από ειδικούς των κέντρων για τον έλεγχο και την πρόληψη νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Μια επιδημία που ξεκίνησε με πολλή άγνοια φόβο και θάνατο, αλλά μέσα από τις επιστημονικές προσπάθειες όλων αυτών των δεκαετιών έχει πλέον δαμαστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό και εκατομμύρια ασθενείς έχουν κατά το δυνατό φυσιολογική ζωή με ποιότητα.

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ

- ▶ Αίμα
- ▶ Σπέρμα και προσπερματικά υγρά
- ▶ Κολπικά υγρά
- ▶ Πρωκτικά υγρά
- ▶ Μητρικό γάλα

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- ▶ Κοινή χρήση συριγγών όταν λαμβάνεται δόση ναρκωτικών ουσιών
- ▶ Μη επαγγελματικό τατουάζ και τρύπημα αυτιών κλπ.
- ▶ Τυχαίες διατρήσεις με σύριγγες
- ▶ Μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος
- ▶ Τοκετός
- ▶ Θηλασμός

**Ο κίνδυνος μετάδοσης εξαρτάται από
το τύπο της έκθεσης αλλά και από:**

Τη μολυσματικότητα (αυξημένο ιικό φορτίο αυξάνει τον κίνδυνο)


Γεννητικά, στοματικά έλκη και αιμορραγίες αυξάνουν τον κίνδυνο

Τρυπήματα, ίν ένεση αυξάνουν τον κίνδυνο

**HIV διαγνώσεις κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2018 (δεν περιλαμβάνονται
άτομα στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης)**

**HIV diagnoses by transmission group in Greece reported by 31/12/2018
(cases with undocumented transmission mode were excluded)**

- Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών - Sex between men
- Ετεροφυλοφυλική σεξουαλική επαφή - Heterosexual contact
- Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - Injecting drug use
- Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος - Multitransfusion of blood and blood products
- Μετάγγιση - Transfusion
- Κάθετη μετάδοση - Mother-to-child



ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ

- ▶ Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούρα
- ▶ Αγκαλιά
- ▶ Φιλί
- ▶ Μασάζ
- ▶ Χειραψία
- ▶ Τσιμπήματα εντόμων
- ▶ Συγκατοίκηση με κάποιον οροθετικό
- ▶ Κοινή χρήση τουαλέτας ή ντους

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- ▶ Πνευμονικές
- ▶ Γαστρεντερικές
- ▶ Νευρολογικές
- ▶ Δερματικές εκδηλώσεις
- ▶ Κακοήθειες
- ▶ Λοιμώξις γυναικείων γεννητικών οργάνων
- ▶ Χρόνιες νόσοι

Η νόσος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1978 σε πέντε ομοφυλόφιλους της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Χαρακτηρίζεται ως:

Σύνδρομο γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο συμπτωμάτων

Ανοσολογική ανεπάρκεια λόγω εξασθένισης του οργανισμού να αναγνωρίσει τους ιούς που τον προσβάλλουν

Επίκτητη γιατί αποκτιέται και δεν κληρονομείται.





Τα βασικά προβλήματα:


Τα υψηλά ποσοστά διαγνώσεων

Η κλιμακούμενη έλλειψη αντιρετροϊκών φαρμάκων

Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Η έλλειψη αντιδραστηρίων για τη μέτρηση του ΙΙΚΟΥ φορτίου

Οι ανεπαρκείς παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας.



2019 τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα...

- ▶ 38 εκατομμύρια [31,6 εκατομμύρια - 44,5 εκατομμύρια] άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με τον ιό HIV.
- ▶ 25,4 εκατομμύρια άτομα [24,5 εκατομμύρια-25,6 εκατομμύρια] είχαν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία.
- ▶ 1.7 εκατομμύρια άνθρωποι [1.2 εκατομμύρια - 2.2 εκατομμύρια] προσβλήθηκαν πρόσφατα με τον ιό HIV.
- ▶ 690 000 [500 000-970000] άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS.
- ▶ 75,7 εκατομμύρια [55,9εκατομμύρια-100 εκατομμύρια] άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV από την έναρξη της επιδημίας.



BY 2020

90

90% DIAGNOSED

90

90% ON TREATMENT

90

90% VIRALLY SUPPRESSED



Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV θα γνωρίσουν το HIV.

Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ατόμων με διαγνωσθείσα λοίμωξη από τον ιό HIV θα λάβει σταθερή αντιρετροϊκή θεραπεία.

Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ανθρώπων που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία θα έχει ιική καταστολή.



- Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και επαγρύπνηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας
- Εκπαίδευση
- Πρόληψη της διασποράς κατά την νοσηλεία των ασθενών
- Έλεγχος των φορέων
- Ενημέρωση του πληθυσμού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- ▶ Αξιολόγηση των αναγκών
- ▶ Προγραμματισμό της φροντίδας
- ▶ Εφαρμογή κατάλληλων νοσηλευτικών παρεμβάσεων
- ▶ Κάλυψη αναγκών
- ▶ Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της φροντίδας



ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- ▶ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
- ▶ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
- ▶ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΙΜΑ ή ΆΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ
- ▶ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ


ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

- ▶ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
- ▶ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΩΣΗ
- ▶ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ▶ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
- ▶ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ▶ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
- ▶ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- ▶ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ▶ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
- ▶ ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ

- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
- ▶ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ
- ▶ ΕΧΕΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Μία από τις ευπαθείς ομάδες που βιώνουν έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλα τα επίπεδα είναι οι ασθενείς και φορείς του HIV AIDS. Με την έλευση του το AIDS στις αρχές τις δεκαετίας του '80 έγινε αντικείμενο κοινωνικής προσοχής, δημόσιας αναγνώρισης και συζήτησης.



Οι ασθενείς με ΗΙΒ λοίμωξη έρχονται παράλληλα αντιμέτωποι με δύο πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα:

1. Την απόρριψη από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
2. Η απώλεια εργασίας



Η Οργάνωση της ζωής του ασθενή

ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΧΕΜΥΘΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ



Οικογένεια και ασθενής

1. Να αποδεχθούν και να υιοθετήσουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.
2. Να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης της χρόνιας ασθένειας και των επακόλουθων της .
3. Να αναζητούν πληροφόρηση για τον ασθενή.
4. Προσαρμογή και υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής .
5. Αναζήτηση βοήθειας και στήριξης από τους άλλους.
6. Πνευματικές αξίες και οικογένεια ατόμου με χρόνια ασθένεια

1. Η Απορριπτική Οικογένεια.

Ο τύπος της οικογένειας αυτής δεν παραχωρεί διευκολύνσεις προς το ασθενές της μέλος.

2. Η Υπερπροστατευτική Οικογένεια.

Ο τύπος αυτός της οικογένειας επικεντρώνει όλη την προσοχή στο ασθενές της μέλος.

3. Η Προσαρμοστική Οικογένεια.

Ο τύπος αυτός της οικογένειας συμπαραστέκεται στο ασθενές της μέλος, χωρίς να παραμελεί και να θυσιάζει τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών της.

Στάση κοινωνίας

Ο φορέας ή ασθενής του AIDS έχει τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα όπως κάθε άλλος άνθρωπος και αυτό δεν είναι μόνο θέμα της νομοθεσίας αλλά περισσότερο είναι θέμα της παιδείας και διαφώτισης καθώς επίσης και θέμα καλλιέργειας της ηθικής ευαισθησίας του κάθε ατόμου.

Η HIV λοίμωξη έχει μετασχηματιστεί πλέον από μια θανατηφόρα ανίατη ασθένεια με έντονο κοινωνικό στίγμα σε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, πολύ καλύτερα αντιμετωπίσιμο πλέον σε σχέση με άλλα χρόνια νοσήματα, με διατήρηση πολύ καλής ποιότητας ζωής και με ολοένα και υψηλότερα επίπεδα πλήρους κοινωνικής ένταξης των ατόμων που φέρουν τη λοίμωξη.

Είναι ενδεικτικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ο όρος «people living with HIV infection/AIDS» και όχι ο όρος «ασθενής» ή παρόμοιος.

Νοσηλευτικές παρεμβάσεις



- Ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση του ασθενή και της οικογένειάς του.
- Διδασκαλία αυτοπροστασίας, αυτοφροντίδας και προστασία του περιβάλλοντος.
- Ενθάρρυνση και καθοδήγηση για να αναλάβει ο ίδιος ο ασθενής την ευθύνη της φροντίδας της υγείας του.



Οι σκοποί της νοσηλευτικής
υπηρεσίας


- Παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας
- Επαρκή στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων
- Άσκηση αποτελεσματικής διοικήσεως των νοσηλευτικών τομέων
- Υποστήριξη εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων, καθώς και κατάρτιση και εφαρμογή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό υγείας .

- Ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών νοσηλευτικών προγραμμάτων
- Συμμετοχή στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα του νοσοκομείου
- Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου
- Η ποιοτική περίθαλψη των φορέων και ασθενών με HIV/AIDS



Το προσωπικό υγείας και ιδιαίτερα οι νοσηλευτές που επωμίζονται τη φροντίδα του ασθενή με AIDS πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένο στη λεπτή ισορροπία που απαιτείται για την εφαρμογή των προφυλακτικών μέτρων, να αναγνωρίζουν την αξιοπρέπεια και να προστατεύουν την ατομικότητα του ασθενή, να τον βλέπουν ως μοναδική και ανεπανάληπτη βιοψυχοκοινωνική και πνευματική οντότητα και τέλος να είναι σε θέση να αξιολογούν σωστά τόσο την φυσική όσο και την ψυχική κατάσταση του ασθενή.

Συνεπώς η εξατομικευμένη φροντίδα του ασθενή με AIDS χρειάζεται επιδειξιότητα, ακρίβεια και εχεμύθεια. Αυτά βασίζονται στην πραγματική γνώση των σύγχρονων μοντέλων νοσηλευτικής που προορίζονται να δώσουν στον ασθενή υψηλή ποιότητα νοσηλείας με πραγματικό ενδιαφέρον.



1η Δεκεμβρίου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AIDS

Οι άνθρωποι
που ζουν με HIV
ζουν όπως
κάθε άνθρωπος

Η άγνοια
είναι
μεταδοτική



Έχει ειπωθεί ότι ο HIV είναι ένας
έξυπνος ιός. Ο ίδιος μας δείχνει και
τον τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε.
Ο HIV και το AIDS δεν κάνουν
κοινωνικές διακρίσεις είναι καιρός
να σταματήσουμε να κάνουμε και
εμείς.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

